

JUEGOS INFANTILES EN MADERA

ACTIVA
WOOD



INDICE

SERIE P

PAG

Escalda Woodpi P1	1
Escalda Woodpi P2	4
Escalda Woodpi P3	7
Escalda Woodpi P4	10
Escalda Woodpi P5	13
Escalda Woodpi P6	16
Escalda Woodpi P7	19
Escalda Woodpi P8	22

SERIE Q

PAG

Escalda Woodpi Q1	25
Escalda Woodpi Q2	29
Escalda Woodpi Q3	33
Escalda Woodpi Q4	37

SERIE PS

PAG

Escalda Woodpi PS3	41
Escalda Woodpi PS4	45
Escalda Woodpi PS5	49
Escalda Woodpi PS6	53
Escalda Woodpi PS7	57
Escalda Woodpi PS8	61
Escalda Woodpi Q2S	65
Escalda Woodpi Q4S	69

COLUMPIOS WOOD

PAG

Columpio Shelter Nido	73
Columpio Swing Wood	77



FICHA TÉCNICA

REF. ESCALADA WOODPI P1

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable
Diversión y Aventura con la Estructura de Escalada Woodpi P1



ACTIVA WOOD



DESCRIPCIÓN

La Estructura de *Escalada Woodpi P1* está diseñada para ofrecer a los niños una experiencia de juego segura, desafiante y llena de diversión. Con materiales de alta calidad y un diseño resistente, este juego fomenta el desarrollo físico, la coordinación y la imaginación. Ideal para parques infantiles y áreas recreativas, garantiza horas de entretenimiento mientras los pequeños exploran, trepan y juegan con total seguridad.



Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	34.04 m ²
Dimensiones:	3.9x1.6 m
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 6 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 4

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL




Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

ACTIVA
WOOD

Postes principales	110x110 mm
Travesaños:	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas ranuradas:	19x145 mm
Dimensiones del embalaje	305 x 120 x 38 cm
Peso total:	276 kg



PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

- Opcional para instalaciones en suelo no pavimentado:
- Juego de anclajes universales (2 piezas)
- Uso de concreto recomendado (90 litros $\approx$ 180 kg)

Para instalaciones en superficies pavimentadas, se requiere anclaje adicional con fijaciones especiales como anclajes químicos, tacos expansivos o pernos.




983400725







983083676

MONTAJE

ACTIVA
WOOD



PLANO DE CIMENTACIÓN



FICHA TÉCNICA

REF. ESCALADA WOODPI P2

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

Diversión y Aventura con la Estructura de Escalada Woodpi P2

ACTIVA WOOD



DESCRIPCIÓN

El juego de Escalada Woodpi P2 es una estructura de juego diseñada para niños de entre 3 y 12 años, ideal para fomentar la actividad física y el desarrollo motor en entornos seguros. Construida con madera de abeto nórdico certificada y resistente a la intemperie, esta instalación cuenta con superficies de juego seguras y un diseño optimizado para la diversión y la seguridad. Su montaje es sencillo y adaptable tanto a terrenos pavimentados como no pavimentados, ofreciendo una experiencia de juego duradera y de alta calidad.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	34.04 m ²
Dimensiones:	4.0x1.9 m
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 6 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 4

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL

ACTIVA
WOOD



Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Travesaños:	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas ranuradas:	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	4.0 m
Ancho:	4.6m
Dimensiones de embalaje:	310x120x45cm
Peso total:	382 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.



PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

- Opcional para instalaciones en suelo no pavimentado:
- Juego de anclajes universales (2 piezas)
- Uso de concreto recomendado (90 litros $\approx$ 180 kg)



Para instalaciones en superficies pavimentadas, se requiere anclaje adicional con fijaciones especiales como anclajes químicos, tacos expansivos o pernos.





983400725



983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. ESCALADA WOODPI P3

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

Diversión y Aventura con la Estructura de Escalada Woodpi P3



DESCRIPCIÓN

El juego de *Escalada Woodpi P3* es una estructura de juego diseñada para niños de 3 a 12 años, ideal para parques infantiles profesionales. Construida con madera de abeto nórdico certificada PEFC e impregnada a alta presión, esta estructura garantiza durabilidad y seguridad. Cumple con la normativa EN-1176, asegurando superficies de amortiguación adecuadas para minimizar el riesgo de caídas. Con un diseño robusto y elementos desafiantes, el juego *Escalada Woodpi P3* fomenta el juego activo y el desarrollo físico en un entorno seguro y estimulante.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	43,00 m ²
Dimensiones:	4.1x3.0 m
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 7 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 5

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL

ACTIVA
WOOD




Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Travesaños:	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas ranuradas:	19x145 mm
Altura Total:	4.1 m
Largo:	3.0 m
Ancho:	4.0m
Dimensiones de embalaje:	333x120x52cm
Peso total:	562 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.



PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS



- Número de anclajes requeridos para instalación en terreno sin pavimentar: 3 juegos (2 piezas cada uno)
- Material adicional necesario para superficies pavimentadas:
- Se requieren elementos de anclaje adicionales (Ej.: anclajes químicos, pernos de expansión).







983400725



983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN



FICHA TÉCNICA

REF. ESCALADA WOODPI P4

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

Diversión y Aventura con la Estructura de Escalada Woodpi P4

ACTIVA
WOOD



DESCRIPCIÓN

El juego de Escalada *Woodpi P4* es una estructura de escalada diseñada para niños de 3 a 12 años, ideal para parques infantiles profesionales. Fabricada con madera de abeto nórdico certificada PEFC e impregnada a alta presión, garantiza durabilidad y seguridad. Su diseño incluye múltiples elementos para fomentar la actividad física, el desarrollo motor y la creatividad en un entorno seguro. Cumple con la normativa EN-1176, asegurando una superficie de juego con propiedades de amortiguación adecuadas para reducir el impacto de las caídas.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	46,00 m ²
Dimensiones:	680x190x400 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 13 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 6

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Travesaños:	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas ranuradas:	19x145 mm
Altura Total:	1.9 m
Largo:	6.8 m
Ancho:	4.6m
Dimensiones de embalaje:	320x115x73cm
Peso total:	803 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS



- Opcional para suelos no pavimentados:
- Número de juegos de anclajes Uni (2 piezas): 4 sets
- Hormigón requerido: 150 litros (≈300 kg)
- Para suelos pavimentados:
- Se requiere hardware de anclaje adicional, como anclajes químicos, tacos de expansión o pernos.







983400725



983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. ESCALADA WOODPI P5

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi P5



DESCRIPCIÓN

El Juego de Escalada Woodpi P5 es una estructura de escalada diseñada para niños de **3 a 12 años**, ideal para fomentar la actividad física y la imaginación. Con una construcción robusta en madera certificada PEFC, ofrece un espacio seguro y duradero para trepar, jugar y explorar. Su diseño modular permite una instalación flexible en diferentes superficies, garantizando estabilidad y seguridad conforme a la normativa EN-1176. ¡Una opción perfecta para parques, escuelas y áreas de recreo.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	51,00 m ²
Dimensiones:	540x320x400 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 11 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 6

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL




ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	8.9 m
Ancho:	5.4 m
Dimensiones de embalaje:	310x120x75cm
Peso total:	743 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalera con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Número de 4 juegos de anclaje Uni (2 piezas): 5 sets

Hormigón requerido: 410 litros (820 kg)

Para sitios pavimentados:


Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).






983400725



983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. ESCALADA WOODPI P6

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi P6



DESCRIPCIÓN

El **Juego de Escalada Woodpi P6** es una estructura de juego diseñada para ofrecer horas de entretenimiento a niños de **3 a 12 años**. Con múltiples niveles, plataformas y zonas de escalada, estimula la actividad física, el desarrollo motor y la imaginación en un entorno seguro y resistente. Fabricado con **madera certificada PEFC** y materiales de alta calidad, el P6 garantiza durabilidad y estabilidad, cumpliendo con los estándares de seguridad **EN-1176**. Su diseño versátil permite instalarlo en diversas superficies, convirtiéndolo en una opción ideal para parques, escuelas y áreas recreativas.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	59,00 m ²
Dimensiones:	680x330x400 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 15 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 8

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	10.3 m
Ancho:	6.0 m
Dimensiones de embalaje:	320x120x79cm
Peso total:	1042 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para instalación en terrenos blandos (césped, arena, tierra):

- Se requieren 5 juegos de anclajes (2 unidades por juego).
- Cantidad de hormigón recomendada: 180 litros (aprox. 360 kg).


Para instalación en superficies pavimentadas:
Es necesario un sistema de anclaje adicional, como pernos de expansión, anclajes químicos u otros fijadores adecuados para concreto.






983400725



983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. ESCALADA WOODPI P7

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi P7



DESCRIPCIÓN

El juego de Escalada Woodpi P7 es una estructura de juego diseñada para **áreas de recreación profesional**, ofreciendo una experiencia segura y estimulante para niños de **3 a 12 años**. Fabricado con **madera certificada PEFC** y componentes de alta calidad, este módulo garantiza **durabilidad, resistencia y seguridad**, cumpliendo con los estándares **EN-1176** para superficies de juego con absorción de impactos. Este módulo de juego no solo fomenta la actividad física y el desarrollo motor infantil, sino que también ha sido diseñado para garantizar un montaje eficiente y una integración armónica en parques, escuelas, áreas recreativas y otros espacios públicos o privados.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	73,00 m ²
Dimensiones:	680x4,40x400 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 18 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 10

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	9.8 m
Ancho:	5.4 m
Dimensiones de embalaje:	322x115x94cm
Peso total:	1.160 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Número de 6 juegos de anclaje Ud (2 piezas): 5 sets

Hormigón requerido: 210 litros (420 kg)

Para sitios pavimentados:

Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).




983400725






983083676

MONTAJE

ACTIVA
WOOD



PLANO DE CIMENTACIÓN



FICHA TÉCNICA

REF. ESCALADA WOODPI P8

ACTIVA
WOOD

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi P8



DESCRIPCIÓN

Imagina un mundo donde la diversión y la aventura se combinan en un solo lugar! ✨ La Estructura de Escalada Woodpi P8 está diseñada para desafiar la imaginación y la energía de los niños, ofreciendo un espacio seguro y emocionante donde pueden trepar, deslizarse y explorar sin límites. Con una construcción robusta y duradera, materiales de alta calidad y un diseño pensado para el desarrollo físico y social, esta estructura transforma cualquier área de juego en un auténtico paraíso de aventuras. Desde trepar hasta desafiar la gravedad en sus múltiples plataformas, la Woodpi P8 garantiza horas de entretenimiento mientras fomenta la creatividad y el trabajo en equipo.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	73,00 m ²
Dimensiones:	680x470x400 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 27 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 12

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



INFORMACIÓN GENERAL




ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	10.3m
Ancho:	7.4 m
Dimensiones de embalaje:	330x120x110cm
Peso total:	1.300 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Se requieren 7 juegos de anclajes Ud. (2 piezas cada uno).
Concreto necesario: 240 litros (≈ 480 kg)

Para sitios pavimentados:


Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).



983400725



983083676



FICHA TÉCNICA

ACTIVA WOOD

REF. ESCALADA WOODPI Q1

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi Q1



DESCRIPCIÓN

La Estructura de Escalada Woodpi Q1 Pequeño en tamaño, pero **gigante en diversión**, el juego Escalada Woodpi Q1 es la estructura perfecta para los primeros grandes exploradores. Con un diseño compacto pero lleno de desafíos, este sistema modular combina **redes, plataformas y escaladas** que desarrollan el equilibrio, la coordinación y la confianza de los niños. 🧱 Construida con **madera certificada PEFC** y cumpliendo con las normativas **EN-1176**, la **Estructura de Escalada Q1** garantiza seguridad, resistencia y máxima diversión. ✨ Desde escalar hasta cruzar redes y deslizarse, los pequeños aventureros encontrarán aquí su **primer desafío de altura** en un entorno seguro y emocionante. 💎 **Trepa, explora, juega**

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	45,00 m²
Dimensiones:	430x310x230 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 6 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 5

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

4

INFORMACIÓN GENERAL




ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	4.0 m
Largo:	7.5m
Ancho:	6.1 m
Dimensiones de embalaje:	310x120x46cm
Peso total:	344 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Se requieren 2 juegos de anclajes Ud. (2 piezas cada uno). Concreto necesario: 180 litros (≈ 360 kg)

Para sitios pavimentados:

Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).









983400725



983083676








MONTAJE

ACTIVA
WOOD



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



983400725



983083676



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. ESCALADA WOODPI Q2

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

Pequeño en Tamaño, Gigante en Diversión 🏠🌟 Estructura de Escalada Woodpi Q2



DESCRIPCIÓN

La Estructura de Escalada Woodpi Q2 es perfecta para los pequeños aventureros que buscan emociones y desafíos en un entorno seguro. Con un diseño compacto pero lleno de posibilidades, este parque de juego fomenta la **coordinación, el equilibrio y la exploración** a través de redes, plataformas y paredes de escalada. 🏠🌟

Fabricado con madera certificada PEFC e impregnado a alta presión para mayor durabilidad, Woodpi Q2 cumple con la normativa EN-1176, garantizando resistencia y seguridad en cada aventura. Su diseño modular incluye redes de trepa, techos, muros de escalada y plataformas, creando un espacio dinámico que desafía la imaginación y la energía de los niños. 🚀

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	45,00 m ²
Dimensiones:	430x310x405 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 8 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 5

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL




ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	4.0 m
Largo:	7.5m
Ancho:	6.1 m
Dimensiones de embalaje:	320x120x60cm
Peso total:	480 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Se requieren 2 juegos de anclajes Ud. (2 piezas cada uno). Concreto necesario: 180 litros (≈ 360 kg)

Para sitios pavimentados:









Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).



983400725











983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



983400725



983083676

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. ESCALADA WOODPI Q3

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi Q3



DESCRIPCIÓN

La Estructura de Escalada Woodpi Q3 es mucho más que un simple parque de juegos: es un desafío diseñado para estimular la creatividad, la coordinación y el espíritu aventurero de los niños. Con una combinación única de plataformas, redes, paredes de escalada y toboganes, este sistema modular permite que cada pequeño explorador descubra nuevas formas de jugar y superarse. 🧱🏗️ Construida con madera certificada PEFC y materiales de alta calidad, la Estructura de Escalada Woodpi Q3 no solo ofrece una experiencia de juego segura y resistente, sino que también cumple con las normativas europeas de seguridad EN-1176, garantizando una diversión sin preocupaciones.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	61,00 m ²
Dimensiones:	650x310x405 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 7 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 6

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.




INFORMACIÓN GENERAL

ACTIVA
WOOD


Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	4.0 m
Largo:	10.0m
Ancho:	6.1 m
Dimensiones de embalaje:	320x120x91cm
Peso total:	695 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo



PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Se requieren 3 juegos de anclajes Ud. (2 piezas cada uno). Concreto necesario: 270 litros (≈ 540 kg)

Para sitios pavimentados:

Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).



983400725










983083676

ACTIVA WOOD



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



983400725



983083676

FICHA TÉCNICA

REF. ESCALADA WOODPI Q4

ACTIVA
WOOD

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi Q4



DESCRIPCIÓN

La Estructura de Escalada Woodpi Q4 Con su diseño modular, ofrece múltiples retos: **muros de escalada, redes para trepar, puentes elevados y plataformas interconectadas** que invitan a la exploración y al juego dinámico. Gracias a su construcción en **madera de abeto del norte de Europa certificada PEFC**, garantiza **durabilidad, resistencia y seguridad**, cumpliendo con los más altos estándares de la norma **EN-1176**. Cada niño encontrará su propia manera de jugar: trepando, cruzando puentes o deslizándose con total libertad. 🌍🌱 ¡Una estructura pensada para que cada aventura sea única e inolvidable! 🌍🌱

Nº USUARIOS: 7

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	65,00 m²
Dimensiones:	740x310x405 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 14 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL




ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	4.0 m
Largo:	10.6m
Ancho:	3.1 m
Dimensiones de embalaje:	320x120x138cm
Peso total:	977 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Se requieren 4 juegos de anclajes Ud. (2 piezas cada uno). Concreto necesario: 360 litros (≈ 720 kg)

Para sitios pavimentados:

Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).










983400725




983083676







ACTIVA WOOD



PLANO DE CIMENTACIÓN



ACTIVA
WOOD



983400725



983083676

FICHA TÉCNICA

REF. ESCALADA WOODPI PS3

ACTIVA
WOOD

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi PS3



DESCRIPCIÓN

El juego de Escalada Woodpi PS3 es una estructura de juego diseñada para áreas de recreación profesional, ofreciendo una experiencia segura y estimulante para niños de **3 a 12 años**. Fabricado con **madera certificada PEFC** y componentes de alta calidad, este módulo combina durabilidad, resistencia y un diseño funcional que promueve el juego activo y el desarrollo físico. Cumple con los estándares de seguridad europeos **EN-1176**, garantizando que la superficie de instalación absorba impactos adecuadamente. Su diseño modular permite una instalación versátil, adaptándose tanto a superficies pavimentadas como sin pavimentar con las anclas y fijaciones adecuadas.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	84,00 m ²
Dimensiones:	7.7x6.4x4.00 m
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 11 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 7

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.2 m
Largo:	10.8 m
Ancho:	7.8 m
Dimensiones de embalaje:	400x120x63cm
Peso total:	680 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Número de juegos de anclaje Uni (2 piezas): 5 sets

Hormigón requerido: 410 litros (820 kg)

Para sitios pavimentados:


Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).




983400725



983083676











Modulo columpio Oscilante



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



983400725



983083676

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. ESCALADA WOODPI PS4

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi PS4



DESCRIPCIÓN

El juego de Escalada Woodpi PS4 es una estructura de juego diseñada para despertar la imaginación y el espíritu aventurero de los niños de 3 a 12 años. Con una combinación de torres, columpios y plataformas interconectadas, este parque infantil fomenta la actividad física, la creatividad y la interacción social en un entorno seguro y controlado. Construido con madera de abeto nórdico certificada PEFC, impregnada a alta presión, el PS4 ofrece una estructura resistente y duradera, ideal para parques, escuelas y áreas de recreo. Su diseño modular, con múltiples puntos de acceso y juegos integrados, permite que los niños trepen, se deslicen y exploren sin límites.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	98,00 m ²
Dimensiones:	770x640x400 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 17 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 8

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	12.6 m
Ancho:	8.0 m
Dimensiones de embalaje:	400x120x83cm
Peso total:	921 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:




Número de 5 juegos de anclaje Ud (2 piezas): 5 sets

Hormigón requerido: 410 litros (820 kg)

Para sitios pavimentados:









Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).





PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. ESCALADA WOODPI PS5

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi PS5



DESCRIPCIÓN

El juego de Escalada Woodpi PS5 no es solo una estructura de juego, es una puerta a la imaginación, el movimiento y la diversión. Diseñado para niños de **3 a 12 años**, este espacio de entretenimiento fomenta el desarrollo físico y social mientras trepan, se balancean y exploran nuevas formas de jugar. Fabricado con **madera certificada PEFC** y materiales de alta resistencia, garantiza seguridad y durabilidad en cualquier entorno. Su diseño modular y versátil permite una instalación óptima en diversas superficies, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad **EN-1176**

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	88,00 m ²
Dimensiones:	5.4x7.7x4.00 m
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 15 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 8

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	9.8 m
Ancho:	9.4 m
Dimensiones de embalaje:	400x120x85cm
Peso total:	861 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Número de 5 juegos de anclaje ud (2 piezas): 5 sets

Hormigón requerido: 410 litros (820 kg)

Para sitios pavimentados:


Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).



983400725









983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. ESCALADA WOODPI PS6

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi PS6



DESCRIPCIÓN

El juego de Escalada Woodpi PS6 es una estructura de juego diseñada para **áreas de recreación profesional**, ofreciendo una experiencia segura y estimulante para niños de **3 a 12 años**. Fabricado con **madera certificada PEFC** y componentes de alta calidad, este módulo garantiza **durabilidad, resistencia y seguridad**, cumpliendo con los estándares **EN-1176** para superficies de juego con absorción de impactos. Su diseño modular permite una instalación flexible en diversos tipos de suelo, adaptándose tanto a **superficies pavimentadas como sin pavimentar** con los anclajes adecuados.

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	101,00 m ²
Dimensiones:	680x780x400 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 19 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 10

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	9.8 m
Ancho:	5.4 m
Dimensiones de embalaje:	400x120x90cm
Peso total:	1.160 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Número de 6 juegos de anclaje ud (2 piezas): 5 sets

Hormigón requerido: 440 litros (880 kg)

Para sitios pavimentados:


Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).



983400725











983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



983400725



983083676

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. ESCALADA WOODPI PS7

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi PS7



DESCRIPCIÓN



¡Sube, trepa, deslízate y vuela con la Estructura de Escalada Woodpi PS7! 🏠 Diseñada para desafiar la imaginación y la energía de los niños, combina plataformas elevadas, columpios y toboganes en un solo espacio de diversión sin límites. Segura, resistente y certificada, es la opción ideal para crear aventuras inolvidables. 🚀 ¡Prepárate para jugar como nunca! 🏡🌳

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	117,00 m ²
Dimensiones:	1140x440x400 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 22 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 12

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	13.6 m
Ancho:	7.5 m
Dimensiones de embalaje:	400x120x104cm
Peso total:	1.278 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Se requieren 7 juegos de anclajes Uni (2 piezas cada uno).

Concreto necesario: 470 litros (≈ 940 kg)

Para sitios pavimentados:


Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).



983400725











983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



983400725



983083676

FICHA TÉCNICA

REF. ESCALADA WOODPI PS8

ACTIVA
WOOD

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi PS8



DESCRIPCIÓN

Prepárate para una experiencia de juego que desafía la imaginación y despierta el espíritu aventurero. La **Estructura de Escalada Woodpi PS8** es mucho más que un parque infantil: es un universo de desafíos, risas y movimiento. 🏠🌟 Con su diseño versátil y dinámico, los niños podrán **trepar, deslizarse, columpiarse y explorar** en un espacio seguro y estimulante. Ya sea escalando hasta la cima, deslizándose a toda velocidad o balanceándose hacia nuevas alturas, cada juego se convierte en una **nueva aventura**. Construida con materiales de alta calidad y cumpliendo con los más altos estándares de seguridad, Woodpi PS8 está diseñada para **resistir, inspirar y hacer sonreír**. 🏆 ¡Porque jugar es la mejor manera de descubrir el mundo! 🌍🌱

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	112,00 m ²
Dimensiones:	680x920x400 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 31 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 14

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	10.3 m
Ancho:	10.8 m
Dimensiones de embalaje:	400x120x120cm
Peso total:	1.418 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Se requieren 8 juegos de anclajes Ud (2 piezas cada uno).

Concreto necesario: 500 litros (≈ 1000 kg)

Para sitios pavimentados:


Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).



983400725











983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



983400725



983083676

FICHA TÉCNICA

REF. ESCALADA WOODPI Q2S

ACTIVA
WOOD

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi Q2S



DESCRIPCIÓN

Prepárate para la aventura con el juego de Escalada Woodpi Q2S 🚀 robusto y versátil parque de juegos ha sido diseñado para pequeños exploradores de entre 3 y 12 años, ofreciendo una combinación de escalada, equilibrio y diversión sin límites. Fabricado con madera de abeto nórdico certificado y tratada a alta presión, este parque de juegos es **resistente, seguro y duradero**. Con múltiples módulos de escalada, redes, columpios y toboganes, este sistema modular es ideal para parques infantiles profesionales o áreas recreativas. Además, cumple con la norma de seguridad EN-1176, asegurando que la diversión venga acompañada de tranquilidad. 🏡🏠 ¿Listo para que los niños pongan a prueba su valentía?

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	48,00 m ²
Dimensiones:	680x920x400 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 10 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 7

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	3.9 m
Largo:	8.8 m
Ancho:	11,0 m
Dimensiones de embalaje:	400x120x50cm
Peso total:	605 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Se requieren 3 juegos de anclajes Ud (2 piezas cada uno). Concreto necesario: 440 litros (≈ 880 kg)

Para sitios pavimentados:






Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).




983400725



983083676











lulo columpio Oscilante



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



983400725



983083676

FICHA TÉCNICA

REF. ESCALADA WOODPI Q4S

ACTIVA
WOOD

Tobogán de polietileno HD o acero inoxidable

¡Diversión, aventura y seguridad en un solo juego! Estructura de Escalada Woodpi Q4S



DESCRIPCIÓN

El juego de Escalada Woodpi Q4S  es un parque de juegos diseñado para llevar la diversión y la actividad física al siguiente nivel. Con una estructura resistente y segura, este conjunto de escalada ofrece una combinación épica de **módulos de trepa, redes, puentes y columpios**, ideal para desafiar la imaginación y la energía de niños de entre **3 y 12 años**.  Fabricado con **madera de abeto nórdico certificada PEFC**, tratada a alta presión para una máxima durabilidad, este parque es **resistente a la intemperie y al juego intenso**. Además, cumple con la norma de seguridad **EN-1176**, garantizando un entorno seguro para la diversión sin preocupaciones.  Con más espacio, más desafíos y más oportunidades para la aventura, el **Q4s** es la opción perfecta para parques infantiles, escuelas o áreas recreativas.   ¡Deja que los niños exploren, trepen y se deslicen hacia la diversión sin límites!

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	68,00 m ²
Dimensiones:	1200x310x405 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 19 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 9

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



983400725



983083676

www.activasport.eu

INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	4.0 m
Largo:	7.8 m
Ancho:	14,0 m
Dimensiones de embalaje:	400x120x140cm
Peso total:	1102 kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Se requieren 5 juegos de anclajes Ud (2 piezas cada uno). Concreto necesario: 620 litros (≈ 1240 kg)

Para sitios pavimentados:


Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).





983400725



983083676











Modulo columpio Oscilante



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



983400725



983083676

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
WOOD

REF. COLUMPIO SHELTER WOOD

🔥 Con Shelter Wood no es solo un columpio, es una invitación a la libertad! 🔥 ¡Vuela Alto!



DESCRIPCIÓN

El columpio Shelter Wood la incorporación perfecta para cualquier parque infantil que desee combinar emoción, seguridad y un toque de innovación. Este columpio no es el típico asiento de vaivén; es una experiencia compartida que invita a los niños de **3 a 12 años** a balancearse juntos, fomentando la cooperación y la amistad mientras disfrutan del aire libre. 🧸💖 Diseñado para soportar el uso intensivo en áreas públicas como parques, escuelas, el Columpio Shelter Wood está fabricado con materiales de alta resistencia que garantizan su durabilidad y seguridad. Su diseño robusto y espacioso permite que varios niños se sienten o se recuesten simultáneamente, ofreciendo una experiencia de balanceo única que estimula tanto la diversión como el desarrollo social y físico. 🚀🧘

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	36,00 m ²
Dimensiones:	450x210x250 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 4 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 2

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	2.5 m
Largo:	8.4 m
Ancho:	4,5 m
Dimensiones de embalaje:	270x33x50cm
Peso total:	125kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Asiento de nido: Diseñado para soportar el uso intensivo y permitir que varios niños jueguen juntos.

Cadenas y accesorios: Fabricados en acero galvanizado de alta calidad para garantizar la seguridad y durabilidad.












Anclajes al suelo: Incluidos para superficies pavimentadas (por ejemplo, baldosas de caucho).



983400725










983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD



FICHA TÉCNICA

REF. COLUMPIO SWING WOOD

🔥 Con Swing Wood no es solo un columpio, es una invitación a la libertad! 🔥 ¡Vuela Alto!

ACTIVA WOOD



DESCRIPCIÓN

El columpio Swing Wood es perfecto para parques infantiles, diseñado para llevar la emoción del vuelo a los pequeños aventureros de **3 a 12 años**. 🚀 Este columpio no es solo un simple asiento colgante, es una máquina de risas y adrenalina que transforma cualquier parque en un rincón de pura felicidad. 🌿 Fabricado con **madera de abeto nórdico certificada PEFC**, tratada a alta presión, es una estructura resistente y segura para resistir el paso del tiempo y el entusiasmo infinito de los niños. El diseño robusto cumple con los estándares de seguridad **EN-1176**, asegurando una experiencia segura y confiable. Con **dos asientos** y una estructura de calidad profesional, este columpio es ideal para parques recreativos, colegios y espacios comunitarios. 🌳🏡

Edad recomendada:	3 a 12 años
Área de Seguridad:	36,00 m ²
Dimensiones:	450x210x250 cm
Tiempo estimado de montaje (2 personas):	Aproximadamente 4 horas
Certificación:	EN-1176
Altura de caída	≥ 1,5 m

Nº USUARIOS: 2

Para garantizar la seguridad, la superficie de juego debe contar con propiedades amortiguadoras conforme a la normativa EN-1176. Se recomienda el uso de materiales como caucho, mantillo, arena, césped o grava adecuados para la altura de caída especificada.



INFORMACIÓN GENERAL



ACTIVA
WOOD

Estructura de madera certificada PEFC, fabricada en abeto nórdico de alta calidad y tratada a presión para mayor durabilidad.

Postes principales	110x110 mm
Vigas	44x68 mm
Tablas:	19x144mm
Tablas con Rebaje	19x145 mm
Altura Total:	2.1 m
Largo:	7.8 m
Ancho:	4,5 m
Dimensiones de embalaje:	270x33x50cm
Peso total:	125kg

- Techo de madera con diseño a dos aguas y decoración de tímpano.
- Empuñaduras de acero galvanizado, recubiertas con material antideslizante.
- Pared de escalada con asas profesionales antideslizantes.
- Soportes de construcción de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

PLANO EN PLANTA



COMPONENTES Y ACCESORIOS

Para sitios sin pavimentar:

Se requieren 2 juegos de anclajes Ud (2 piezas cada uno). Concreto necesario: 520 litros (≈ 1040 kg)

Para sitios pavimentados:














Se requiere hardware de anclaje adicional (ej. anclajes químicos, pernos/expansores).



983400725



983083676



PLANO DE CIMENTACIÓN

ACTIVA
WOOD

